



Radost z práce.

Užitkové čtyřkolky Yamaha jsou konstruovány s jediným cílem: usnadnit práci každému, kdo se pohybuje v náročném venkovním prostředí.

Tato filozofie se projevuje v provedení jednotlivých detailů. Například v motorech s vysokým točivým momentem, které vás podrží v ošidném terénu nebo při převážení těžkého nákladu, v technologiích značky Yamaha zaměřených na omezení vynakládaného úsilí, jako je například automatická převodovka a elektrický posilovač řízení (EPS), a také v ergonomickém designu, díky němuž se budete i po dlouhém dni stráveném v sedle cítit svěží. Navíc se vyznačují úsporným provozem a nízkými nároky na údržbu.

Užitkové čtyřkolky Yamaha jsou neúnavní tahouni, ale nejen to. Pokud to čas dovolí, mají dostatek energie a snadno se ovládají, aby si jezdci mohli dopřát i pořádnou dávku zábavy.




- Pocit luxusu pro užitkové čtyřkolky
- Výkonný čtyřtákní motor SOHC 686 ccm s vysokým točivým momentem
- Nejtrvanlivější převodovka pro čtyřkolky na trhu
- Systém pohonu kol volitelný řidičem i za jízdy
- Velký chladicí výkon pro práci i tažení
- Profesionální kapacita pro vezení a tažení nákladu
- Samovyprošřovací nebo vyprošřovací systém se standardním navijákem
- Hybridní brzdový systém s nízkou potřebou údržby
- Pohodlné odpružení, jež zvládne jízdu v terénu
- Méně únavné a přesnější ovládání se systémem EPS
- Dvoubarevná lakovaná karoserie a hliníková kola pro modely SE
- Volitelně homologace pro kategorii T

Radost z práce.

Uživatelsky vstřícný model Kodiak 700 EPS SE, navržený pro zemědělce, lesníky a průmyslové uživatele, kteří potřebují odolné užitkové vozidlo pro těžkou práci v extrémních podmínkách, poskytuje vynikající výkon – je vyroben pro každého, kdo je poháněn výsledky, #DRIVENBYRESULTS.

Pohon zajišťuje osvědčený motor MK II značky Yamaha o objemu 686 ccm s vysokým točivým momentem. Tento výjimečný tahoun vybavený kompaktním podvozkem a pohodlným sedadlem pro celodenní komfort může převážet kromě jezdce také náklad o hmotnosti 140 kg a táhnout až 600 kg.

Díky převodovce Ultramatic® CVT s kultivovaným chodem a mechanickému řazení pohonu 2WD a 4WD s uzávěrkou diferenciálu je tato čtyřkolka ideální pro tažení a s elektrickým posilovačem řízení bude každý pracovní den opět o něco příjemnější.



Motor MK II 686 ccm SOHC

Kodiak 700 EPS SE určený pro náročnou práci je vybaven výkonným motorem s velkým objemem, který zajišťuje nejlepší točivý moment a výkon ve své třídě. Druhá generace motoru MK II 686 SOHC se 4ventilovou hlavou, vstřikováním EFI, novým mapováním jednotky ECU, přesnějšími tolerancemi a dalšími inovacemi nabízí nižší spotřebu paliva, vyšší točivý moment a plynulejší výkon.



Převodovka Ultramatic®

Automatická převodovka Ultramatic® společnosti Yamaha, která je špičkou ve své třídě, je vybavena režimy rychlé a pomalé jízdy dopředu, neutrálu, zpátečky a parkovacím režimem. Jedná se o jeden z nejdolnějších a neúčinnějších systémů CVT ve světě čtyřkolek. Převody volené s ohledem na pracovní využití zajišťují skvělou tažnou sílu při nízkých rychlostech a velmi citlivé brzdění všemi čtyřmi koly, což jezdci poskytuje větší jistotu a lepší ovládání stroje při jízdě ze svahu.




Nezávislé zavěšení kol a přední kotoučové brzdy

Kompaktní nezávislá dvojitá trojúhelníková příčná ramena a tlumiče KYB s velkým zdvihem zajišťují modelu Kodiak 700 EPS Alu SE vysokou úroveň pohodlí společně s vynikající ovladatelností a zvládnou i ten nejnáročnější terén. O spolehlivé brzdění se u modelu Kodiak 700 EPS Alu SE starají přední kotoučové brzdy a zapouzdřená mokrá zadní brzda.



On-Command® s volbou 2WD / 4WD / uzávěrka diferenciálu

Modely Kodiak 700 EPS Alu SE jsou vybaveny systémem On-Command® pro snadné, rychlé a účinné přepínání režimů pohonu 2WD/4WD a 4WD s uzávěrkou diferenciálu nebo pro úplné uzavření diferenciálu. Můžete si tak vždy zvolit pohon odpovídající terénu a aktuálním podmínkám.



Nosnost a naviják

Odolné přední a zadní ložné plochy zajišťují vysokou nosnost 140 kg. Kodiak 700 EPS SE může táhnout až 600 kg a je tak skvělým pomocníkem na farmě, v továrně nebo lese. Součástí standardního vybavení pro Evropu je vpředu umístěný naviják WARN VRX 25. Modely EPS se dodávají s 2palcovým závěsným zařízením. Tento model je tak všestranným kompaktním užitkovým vozidlem.



Elektrický posilovač řízení (EPS)

Pro vyšší pohodlí a nižší tělesnou námahu je model Kodiak 700 EPS SE vybaven elektronickým posilovačem řízení (EPS), který byl navržen pro zajištění optimální rovnováhy mezi silou posilovače a zpětnou vazbou z řízení. Díky zachování snadného řízení i přesného ovládání zvyšuje tento systém pohodlí, jistotu a schopnost jezdce stroj ovládat.

Engine

Typ motoru	Kapalinou chlazený, SOHC, Jednoválec, 4taktní, 4ventilový
Zdvihový objem	686cc
Vrtání x zdvih	102.0 mm x 84.0 mm
Kompresní poměr	10.0 : 1
System mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Elektronické vstřikování paliva
System zapalování	TCI
System startování	Elektrický
Převodovka	Klínový řemen Ultramatic® s brzděním předních a zadních kol motorem, H/L/N/R/P
Drive system	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Koncový převod	Kardan

Chassis

System předního odpružení	Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 180 mm, 5polohové nastavení předběžného zatížení
System zadního odpružení	Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 230 mm, 5polohové nastavení předběžného zatížení
Přední brzda	Dvojité hydraulické kotouče
Zadní brzda	Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Přední pneumatiky	Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, aluminum wheels
Zadní pneumatiky	Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked, aluminum wheels

Loading limits

Přední nosič	50 kg
Zadní nosič	90 kg

Dimensions

Celková délka	2,070 mm
Celková šířka	1,180 mm
Celková výška	1,240 mm
Výška sedla	860 mm
Rozvor kol	1,250 mm
Minimální světlá výška	275 mm
Min. poloměr otáčení	3.2 m
Kapacita palivové nádrže	18 litres
Kapacita olejové nádrže	2.6 litres

Additional features

System řízení	Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)
Front Mounted Winch	WARN Pro-Vantage 2500
Trailer Hitch	2"Receiver Trailer style hitch, Handle bar worklight, Digital Meter, Painted Body Plastics, Aluminium casted wheels
Towing capacity	600 kg

Čtyřkolky s motory do 50 ccm se doporučují pouze jezdcům od 6 let a starším, vždy pod dozorem dospělé osoby. Čtyřkolky s motory od 70 do 90 ccm se doporučují pouze jezdcům od 12 let a starším, vždy pod dozorem dospělé osoby. Čtyřkolky s motory od 90 ccm a výše se doporučují pouze jezdcům od 16 let a starším. Jízda ve vozidlech Yamaha side-by-side se doporučuje pouze řidičům, kteří již dosáhli věku nejméně 16 let. Čtyřkolky a vozidla side-by-side jsou navrženy pro provoz v rámci jejich konstrukčních limitů. Maximální nosnost a maximální hmotnost přívěsu jsou v případě potřeby uvedeny v uživatelské příručce. Pro zachování trvanlivosti, spolehlivosti, a zejména bezpečnosti řidiče i spolujezdců (pouze u vozidel side-by-side) není za žádných okolností povoleno překračovat doporučené kapacitní hodnoty uvedené v uživatelské příručce. Jízda na čtyřkolce může být nebezpečná. Pro vaši bezpečnost: Vždy se vyhýbejte dlážděným a zpevněným povrchům. Čtyřkolky a vozidla side-by-side jsou navrženy pouze pro jízdu na nezpevněném povrchu. Jinak je výrazně narušena ovladatelnost a může dojít ke ztrátě kontroly. Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Na čtyřkolkách nikdy nevozte žádné cestující a při jízdě ve vozidlech side-by-side vždy používejte bezpečnostní pásy. Nikdy neprovádějte kaskadérské kousky. Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu nebo drog. Nejezděte příliš rychle. V obtížném terénu buďte zvláště opatrní. Buďte ohleduplní. Vždy se chovejte zodpovědně, respektujte životní prostředí i státní a místní zákony a vyhlášky. Společnost Yamaha doporučuje všem řidičům čtyřkolek a vozidel side-by-side, aby absolvovali schválený školicí kurz. Informace o bezpečnosti a školicích kurzech získáte u svého prodejce nebo se obraťte na zastoupení společnosti Yamaha ve vaší zemi. Specifikace a vzhled výrobků značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Jejich zobrazení má ilustrativní charakter a není smluvním popisem výrobků. Některé modely jsou zobrazeny s volitelným příslušenstvím. Jezdci v tomto prospektu jsou profesionálové. Nesnažte se je napodobovat. Na všechny čtyřkolky i vozidla side-by-side se vztahuje omezená 12měsíční záruka výrobce. Další podrobnosti vám sdělí váš prodejce.