



Městská mobilita jednoduše

Zkušenosti společnosti Yamaha s konstrukcí a výrobou eBiků sahají až do 90. let minulého století, kdy společnost vyrobila vůbec první elektricky poháněné jízdní kolo na světě. Yamaha vyrábí eBiky pro japonský trh již tři desetiletí a je také jedním z hlavních výrobců pohonných jednotek, které mnoho výrobců eBiků používá.

BOOSTER Easy stojí v čele strategie Switch ON společnosti Yamaha, která znamená vývoj nové generace elektrických vozidel s nulovými emisemi. A ať už jste seznámeni s inovativními technologiemi motocyklů a skútrů této společnosti, nebo ne, můžete si být jisti, že tento městský eBike s vysokou specifikací je zkonstruován tak, aby poskytoval stejně vysokou úroveň odolnosti, spolehlivosti a spokojenosti, jaká je spojována se značkou Yamaha.



- Nová generace městských eBiků
- Moderní a minimalistický design
- Pohodlný, obratný a lehký
- Tlusté pláště 20 x 4 palce
- Kotoučové brzdy o velkém průměru
- Prvotřídní pohonná jednotka Yamaha PW-S2
- Multifukční LCD rozhraní Display A
- Exkluzivní kapotáž Yamaha
- Režim automatické podpory
- Technologie Zero Cadence
- Široká nabídka originálního příslušenství


Každá funkce modelu BOOSTER Easy byla navržena tak, aby vám poskytla prvotřídní zážitek z jízdy. Tlusté pláště a teleskopická přední vidlice zajišťují kultivovanou a pohodlnou jízdu a lehká pohonná jednotka PW-S2 využívá technologii Zero Cadence a režim automatické podpory, které zajišťují kultivovanou a přirozenou jízdu za všech okolností. eBike BOOSTER Easy je plně vybaven multifunkčním displejem a LED světly a představuje chytrý způsob pohybu ve městě.

Městská mobilita jednoduše

Nový eBike BOOSTER Easy s mimořádně kultivovanou pohonnou jednotkou Yamaha, robustním hliníkovým rámem a tlustými plášti s vysokou přilnavostí vám dává naprostou svobodu pohybu ve městě a jeho okolí. Tento zábavný a módní eBike je navržen tak, aby snadno zvládal nerovný povrch vozovky, a je jedním z nejchytřejších a nejefektivnějších řešení osobní mobility.


BOOSTER Easy je plně vybaven a má vysokou specifikaci, která zahrnuje moderní stylizaci, lehké přístroje a kompaktní LED osvětlení pro nepřetržitý provoz. Jeho nízko položené těžiště vám nabídne snadnou obratnost a jistou stabilitu a díky zadnímu nosiči a možnosti montáže košíků a vnitřních tašek je nejen zábavný, ale i funkční.

Okamžitou asistenci při šlapání do pedálů zajišťuje prvotřídní pohonná jednotka Yamaha PWseries-S2, která poskytuje naprosto přirozený pocit z jízdy, a 630Wh 36voltový akumulátor Yamaha vám umožní dosáhnout maximální asistované rychlosti 25 km/h a dojezdu až 120 km.* A díky pohodlnému online objednávání prostřednictvím systému Yamaha Omnichannel vás od vašeho nového eBiku BOOSTER Easy dělí jen jedno kliknutí! *Plně nabitý akumulátor, v závislosti na provozním režimu.



Moderní a minimalistický design

BOOSTER Easy se vyznačuje moderním designem zahrnující pevný a lehký hliníkový přední rám spolu s minimalistickou kapotáží, což tomuto eBiku nové generace propůjčuje výrazný a účelný vzhled.




Pohodlný, obratný a lehký

Díky hliníkovému rámu ve tvaru písmene U a kompaktní pohonné jednotce Yamaha má BOOSTER Easy nízko položené těžiště, které zajišťuje, že je vysoce ovladatelný a obratný, což jsou ideální vlastnosti pro jízdu po rušných městských ulicích.



Tlusté pláště 20 x 4 palce

Tlusté pláště o rozměrech 20 x 4 palce nejen dobře vypadají, ale také spolu s přední vidlicí se zdvihem 80 mm pomáhají tlumit nerovnosti, jako jsou dlažební kostky, a zajišťují tak kultivované a pohodlné dojíždění. Jejich speciální dezén zajišťuje dostatečnou přilnavost na různých površích vozovky pro jistotu při jízdě.




Velké kotoučové brzdy

Pro kultivovaný a účinný brzdový výkon je BOOSTER Easy vybaven kotoučovými brzdami o průměru 180 mm vpředu i vzadu, které zajišťují jisté ovládání v městském provozu.



Prvotřídní pohonná jednotka Yamaha PW-S2

Díky maximálnímu točivému momentu 75 Nm a hmotnosti pouhých 2,85 kg má pohonná jednotka Yamaha PW-S2 jeden z nejvyšších poměrů točivého momentu a hmotnosti ve své třídě. Jednotka PW-S2 je poháněna 630Wh akumulátorem s napětím 36 V a poskytuje silný, okamžitý a uživatelsky přívětivý výkon s přirozeným dávkováním až do maximální asistované rychlosti 25 km/h.



Multifukční LCD rozhraní Display A

Rozhraní Display A poskytuje snadno čitelné informace pomocí jednoduchého velkoformátového LCD displeje, včetně rychlosti, kapacity akumulátoru, nastavení asistenčního režimu, ujeté vzdálenosti, celkového počtu najetých kilometrů a dojezdu – pro větší pohodlí lze režim podpory měnit jednoduchým stisknutím tlačítka.

Obecné

Celková hmotnost	35 kg
Velikost kol	20"
Třída eBike	EPAC

Systémy eBike

Asistence rychlosti	Omezení rychlosti na 25 km/h – použití 23 km/h
Displej/dálkové ovládání	LCD Display A Yamaha
Akumulátor	Akumulátor Yamaha 630 WH-Batterie, 36 V, 17,5 Ah
Pohonná jednotka	Yamaha PWSeries S2, 75 Nm

Rám

Technologie	Voštinový hliník
-------------	------------------

Odpružení

Vidlice	ZOOM CH-879 AMS 20" – zdvih 80 mm
---------	-----------------------------------

Součásti

Brzdy	PROMAX DSK-925 – 180mm přední a zadní kotouč
Sedlo	SELLE ROYAL Orbis Unitech
Náhlavní sada	FSA semi integrované
Řídítka	PROMAX 750 mm
Rukojeti	SWITCH 92–130 mm
Sedlovka	PROMAX 350 mm
Představec	PROMAX 40 mm

Hnací ústrojí

Rameno kliky	FSA ISIS 150 mm Custom
Řetěz	KMC 1v Z1eHX Narrow (1/2" × 3/32")
Řadící páčky	ENVILOLO Twist Pure
Zadní přehazovačka	ENVILOLO Twist Pure
Kazeta	KMC Enviolo Narrow 16T (1/2" × 3/32")
Řetězové věnce	FSA 38D

Sada kol

Kola	GIPIEMME 20"
Pneumatiky	VEE TIRE eSpeedster 20×4,00